


















WKŁADY KOMINKOWE D O V R E SERIA: 2000

MODEL	FOTO	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
ATTITYD		Drzwi z panoramiczną, półokrągłą szybą, dwie boczne szybki, system dopalania spalin. 100% powietrze zzew., wkładki kumulacyjne ciepło	m. 8-10kW śr.150mm wys.1100mm szer.604mm gł.511mm	6.066,-
ATTITYD 200		Drzwi z panoramiczną, półokrągłą szybą, dwie boczne szybki, system dopalania spalin. 100% powietrze zzew., wkładki kumulacyjne ciepło	m. 7-9kW śr.150mm wys.1100mm szer.604mm gł.511mm	4.918,-
1900 GL		Mini, harmonijkowe drzwi, popielnik	m. 7-9kW śr.150mm wys.930mm szer.530mm gł.480mm	3.008,-
1900 VG		Mini, drzwi pryzmatyczne, popielnik	m.7-9kW śr.150mm wys.785mm szer.530mm gł.434mm	3.385,-
2000 CBGLA		Drzwi harmonijkowe, system dopalania spalin, popielnik	m.9-11kW śr.150mm wys.1020-1250mm szer.530mm gł.475mm	3.697,-
2000 CBBSA		Drzwi z panoramiczną szybą, system dopalania spalin, popielnik	m.9-11kW śr.150mm wys.1022mm szer.530mm gł.480mm	3.992,-
2300 GLA		Drzwi harmonijkowe, system dopalania spalin, popielnik	m.9-12kW śr.200mm wys.1130mm szer.630mm gł.500mm	4.148,-



MODEL	FOTO	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
2400 GLA		Drzwi harmonijkowe, system dopalania spalin, popielnik	m.9-13mm śr.200mm wys.11055-1215mm szer.635mm gł.535mm	3.852,-
2400 BSA		Drzwi z panoramiczną szybą, system dopalania spalin, popielnik	m.9-13mm śr.200mm wys.11055-1215mm szer.635mm gł.535mm	4.426,-
2700 GL		Harmonijkowe drzwi, motywy norweskie wewnątrz, popielnik, szyber	m.11-14kW śr.200mm wys.1100mm szer.690mm gł.460mm	3.984,-
2900 GL		Harmonijkowe drzwi, popielnik, ruchomy ruszt, automatyczny szyber	m.11-16kW śr.200mm wys.1100mm szer.700mm gł.565mm	4.918,-
2900 RGD		Drzwi gilotynowe otwierane do góry lub na bok z szybą żaroodporną, popielnik, ruchomy ruszt,	m.11-16kW śr.200mm wys.1110mm szer.985mm gł.690mm	6.721,-
2900 RGDC		Model 2900 RGD+ dystrybutor fabryczny	m.11-16kW śr.200mm wys.1110mm szer.985mm gł.690mm	7.213,-



WKŁADY KOMINKOWE D O V R E SERIA:2100

MODEL	FOTO	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
2100 CT		Drzwi klasyczne z szybą 25", ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.440mm	3.244,-
2100 C2		Drzwi klasyczne z szybą 25", szyba boczna, ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.645mm gł.440mm	3.943,-
2100 C3		Drzwi klasyczne z szybą 25", dwie szyby boczne, ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.440mm	3.984,-
2100 CD		Dwoje klasycznych drzwi z szybami 25", ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.445mm	4.065,-
2100 S		Drzwi nowoczesne z szybą 25", ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.440mm	3.333,-
2100 S2		Drzwi nowoczesne z szybą 25", szyba boczna, ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.440mm	3.943,-
2100 S3		Drzwi nowoczesne z szybą 25", dwie szyby boczne, ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.440mm	3.984,-
2100 SD		Dwoje nowoczesnych drzwi z szybami 25", ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.445mm	4.065,-

MODEL	FOTO	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
2100 RE		Rustykalne drzwi z szybą 25", ruchomy ruszt, popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.440mm	3.293,-
2100 RD		Dwoje rustykalnych drzwi z szybami 25", ruchomy ruszt popielnik	m.11-13kW śr.200mm wys.645mm szer.670mm gł.445mm	4.057,-




WKŁADY KOMINKOWE D O V R E SERIA:2170

MODEL	FOTO	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
2175 CBS		Drzwi nowoczesne z szybą 29", system dopalania spalin, automatyczny szyber, wkładki kumulujące ciepło	m.10-13kW śr.150mm wys.820mm szer.666mm gł.470mm	5.189,-
2175 CBSC		Drzwi nowoczesne z szybą 29", otwierane na lewą stronę, system dopalania spalin, automatyczny szyber, wkładki kumulujące ciepło, fabryczny dystrybutor	m.10-13kW śr.150mm wys.826mm szer.670mm gł.498mm	5.861,-
2175 CBS2		Drzwi nowoczesne z szyba 29", boczna szyba, system dopalania spalin, automatyczny szyber, wkładki kumulujące ciepło	m.10-13kW śr.150mm wys.820mm szer.700mm gł.470mm	6.230,-
2175 CBS2C		Drzwi nowoczesne z szyba 29", boczna szyba, system dopalania spalin, automatyczny szyber, wkładki kumulujące ciepło, fabryczny dystrybutor	m.10-13kW śr.150mm wys.825mm szer.670mm gł.500mm	6.713,-
2175 CBS3		Drzwi nowoczesne z szyba 29", dwie boczne szyby, system dopalania spalin, automatyczny szyber, wkładki kumulujące ciepło	m.10-13kW śr.150mm wys.820mm szer.700mm gł.470mm	5.967,-

MODEL	FOTO	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
2176 CBS		Drzwi nowoczesne z szyba 31", popielnik, system dopalania spalin, automatyczny szyber, wkładki kumulujące ciepło	m.10-13kW śr.150mm wys.820mm szer.666mm gł.470mm	5.344,-
2176 CBSC		Drzwi nowoczesne z szyba 31", popielnik, system dopalania spalin, automatyczny szyber, wkładki kumulujące ciepło, fabryczny dystrybutor	m.10-13kW śr.150mm wys.826mm szer.670mm gł.498mm	6.164,-

WKŁADY KOMINKOWE D O V R E SERIA:2180

MODEL	FOTO	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
2180 CBBS		Drzwi z szyba panoramiczną 36", system dopalania spalin automatyczny szyber	m.15-20kW śr.200mm wys.805mm szer.800mm gł.550mm	6.393,-
2180 CBBSC		Drzwi z szyba panoramiczną 36", system dopalania spalin automatyczny szyber, fabryczny dystrybutor i stojak	m.15-20kW śr.200mm wys.1055-1115mm szer.800mm gł.600mm	7.688,-
2180 CBC		Drzwi z szybą 32", popielnik, system dopalania spalin, automatyczny szyber	m.15-20kW śr.200mm wys.805mm szer.800mm gł.473mm	5.041,-
2180 CBCC		Drzwi z szybą 32", popielnik, system dopalania spalin, automatyczny szyber, fabryczny dystrybutor i stojak	m.15-20kW śr.200mm wys.1055-1115mm szer.800mm gł.525mm	6.443,-
2180 CBS		Drzwi nowoczesne z szyba 36", popielnik, system dopalania spalin, automatyczny szyber	m.15-20kW śr.200mm wys.805mm szer.800mm gł.473mm	5.451,-

MODEL	FOTO	OPIS	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
2180 CBSC		Drzwi nowoczesne z szyba 36", popielnik, system dopalania spalin, automatyczny szyber, fabryczny dystrybutor i stojak	m.15-20kW śr.200mm wys.1055-1115mm szer.800mm gł.525mm	6.762,-
2180 CBGD		Drzwi gilotynowe nowoczesne z szybą 36", popielnik, system dopalania spalin, automatyczny szyber	m.15-20kW śr.200mm wys.1304mm szer.867mm gł.500mm	8.115,-
2180 CBGDC		Drzwi gilotynowe nowoczesne z szybą 36", popielnik, system dopalania spalin, automatyczny szyber, fabryczny dystrybutor i stojak	m.15-20kW śr.200mm wys.1304mm szer.867mm gł.500mm	9.000,-