




























ELEMENTY ZABUDÓW KOMINKOWYCH









BRULAPOR - ELEMENTY DO ZABUDÓW KOMINKOWYCH			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
OPIS		- ognioodporne i mrozoodporne - bardzo lekkie - łatwe w instalacji i wykończeniu	
PŁYTA 1		Wysokość 700mm Szerokość 220mm Głębokość 40mm	14,25
PŁYTA 2		Wysokość 1000mm Szerokość 250mm Głębokość 50mm	21,30
PŁYTA 3		Wysokość 700mm Szerokość 220mm Głębokość 75mm	23,90
PŁYTA 4		Wysokość 1000mm Szerokość 250mm Głębokość 100mm	27,15
PŁYTA 5		Wysokość 1000mm Szerokość 500mm Głębokość 50mm	38,35
NAROŻNIK 90°		Wysokość 700mm Szerokość 220/110mm Głębokość 40mm	17,30
NAROŻNIK 90°		Wysokość 750mm Szerokość 250/250mm Głębokość 50mm	26,45
NAROŻNIK 45°		Wysokość 700mm Szerokość 220/110mm Głębokość 40mm	17,30
NAROŻNIK 45°		Wysokość 750mm Szerokość 250/250mm Głębokość 50mm	26,45
NAROŻNIK R 100		Wysokość 700mm Szerokość 220/110mm Głębokość 40mm	18,15
NAROŻNIK 90°R60		Wysokość 450mm Szerokość 560/270mm Głębokość 50mm	42,75
NAROŻNIK R33		Wysokość 450mm Szerokość 830/330mm Głębokość 50mm	42,75
PODWÓJNY NAROŻNIK 2x45°		Wysokość 450mm Szerokość 550/220mm Głębokość 50mm	42,75












BRULAPOR - ELEMENTY DO ZABUDÓW KOMINKOWYCH			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
ŁUK R220 90°		Wysokość 700mm Szerokość 310mm Głębokość 40mm	38,55
ŁUK R300 90°		Wysokość 750mm Szerokość 420mm Głębokość 50mm	41,40
ŁUK R330 90°		Wysokość 700mm Szerokość 465mm Głębokość 40mm	42,65
ŁUK R400 90°		Wysokość 750mm Szerokość 560mm Głębokość 50mm	43,85
ŁUK R440 90°		Wysokość 700mm Szerokość 620mm Głębokość 40mm	44,70
ŁUK R500 90°		Wysokość 750mm Szerokość 705mm Głębokość 50mm	45,70
ŁUK R550 90°		Wysokość 700mm Szerokość 775mm Głębokość 40mm	47,15
ŁUK R600 90°		Wysokość 750mm Szerokość 850mm Głębokość 50mm	48,70
ŁUK R660 90°		Wysokość 700mm Szerokość 930mm Głębokość 40mm	50,75
ŁUK R700 45°		Wysokość 700mm Szerokość 535mm Głębokość 40mm	27,15
ŁUK R770 45°		Wysokość 700mm Szerokość 585mm Głębokość 40mm	28,50
ŁUK R800 45°		Wysokość 700mm Szerokość 610mm Głębokość 40mm	29,50
ŁUK R880 45°		Wysokość 700mm Szerokość 675mm Głębokość 40mm	31,25
KAPITEL			-
ELEMNT WYPUKŁY R220		Wysokość 220mm Szerokość 600mm Głębokość 50mm	44,70
ELEMNT WYPUKŁY R250		Wysokość 250mm Szerokość 600mm Głębokość 50mm	51,15
ELEMNT WYPUKŁY R170		Wysokość 170mm Szerokość 600mm Głębokość 50mm	38,85











BRULAPOR - ELEMENTY DO ZABUDÓW KOMINKOWYCH			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
KOPUŁA PŁASKA D 700mm		Wysokość 1400mm Szerokość 180mm Głębokość 40mm	36,30
BRULAPOR - COKOŁY			
NAROŻNIK COKOŁU 90°		Wysokość 450mm Głębokość 100mm 100x100x75mm	12,11
NAROŻNIK COKOŁU 90°R70			
NAROŻNIK COKOŁU 135°			
PODWÓJNY NAROŻNIK COKOŁU 45°			
COKÓŁ PROSTY		Szerokość 800mm	41,-
		Szerokość 400mm	23,35
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY SZEROKOŚĆ 800		Wysokość 255mm Szerokość 330mm	41,-
		Wysokość 255mm Szerokość 440mm	
		Wysokość 255mm Szerokość 550mm	
		Wysokość 255mm Szerokość 600mm	
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY SZEROKOŚĆ 800		Wysokość 255mm Szerokość 330mm	41,-
		Wysokość 255mm Szerokość 440mm	
		Wysokość 255mm Szerokość 550mm	
		Wysokość 255mm Szerokość 600mm	
COKÓŁ NAROŻNIKOWY PRAWY szer.500		Wysokość 255mm Szerokość 300mm	30,15
COKÓŁ NAROŻNIKOWY PRAWY szer.600		Wysokość 255mm Szerokość 400mm	34,55









BRULAPOR - COKOŁY			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
COKÓŁ NAROŻNIKOWY PRAWY szer.700		Wysokość 255mm Szerokość 500mm	38,65
COKÓŁ ŁUKOWY R300		-	35,55
COKÓŁ ŁUKOWY R400			37,20
COKÓŁ ŁUKOWY R500			39,45
COKÓŁ ŁUKOWY R600			41,70
COKÓŁ ŁUKOWY R700			45,90
COKÓŁ ŁUKOWY R800			48,90
COKÓŁ ŁUKOWY R330		-	36,50
COKÓŁ ŁUKOWY R440			38,45
COKÓŁ ŁUKOWY R550			40,80
COKÓŁ ŁUKOWY R660			43,85
COKÓŁ ŁUKOWY R770			47,15
COKÓŁ ŁUKOWY R880			49,40
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R400		Wysokość 255mm Szerokość 350mm	37,20
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R500		Wysokość 255mm Szerokość 450mm	39,45
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R600		41,70	
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R700		45,90	
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R800		48,40	
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R440		Wysokość 255mm Szerokość 350mm	38,45
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R550		Wysokość 255mm Szerokość 450mm	40,80











BRULAPOR - COKOŁY			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R660		Wysokość 255mm Szerokość 450mm	43,85
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R770			47,15
COKÓŁ ŁUKOWY PÓŁOKRĄGŁY R880			49,40
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R400		Wysokość 255mm Szerokość 350mm	37,20
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R500		Wysokość 255mm Szerokość 450mm	39,45
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R600			41,70
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R700			45,90
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R800			48,40
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R440		Wysokość 255mm Szerokość 350mm	38,45
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R550		Wysokość 255mm Szerokość 450mm	40,80
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R660			43,85
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R770			47,15
COKÓŁ ŁUKOWY SEGMENTOWY R880			49,40
BRULAPOR – COKOŁY PROFILOWANE TYP K			
OPIS	-wysokość 38cm -wysokość uskuoku 15cm		
COKÓŁ K 330		-	20,40













BRULAPOR – COKOŁY PROFILOWANE TYP K			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
OPIS	-wysokość 38cm -wysokość uskoku 15cm		
NAROŻNIK 135°		110/120mm	9,65
NAROŻNIK 90° zewnętrzny		-	9,65
NAROŻNIK 90° wewnętrzny		-	9,65
R330 COKÓŁ ŁUKOWY K wewnętrzny		-	34,65
R440 COKÓŁ ŁUKOWY K wewnętrzny			37,85
R550 COKÓŁ ŁUKOWY K wewnętrzny			41,-
R330 COKÓŁ ŁUKOWY K zewnątrzny		-	33,60
R440 COKÓŁ ŁUKOWY K zewnątrzny			36,30
R550 COKÓŁ ŁUKOWY K zewnątrzny			38,35
R660 COKÓŁ ŁUKOWY K zewnątrzny			42,-
PÓŁKA NAROŻNIK 90°/45°		-	39,60
CZEŚĆ ŁUKOWA PÓŁKI R550		-	39,60
PÓŁKA PROSTKA	-	-	39,60
FILAR		-	29,-



BRULAPOR – COKOŁY PROFILOWANE TYP K			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
GZYMS NR1		-	36,70
GZYMS NR3		-	32,30
GZYMS NAROŻNIK 90°	-	-	18,45
OKAP, NAROŻNIK STOŻKOWY 90°	-	-	21,30
OKAP, PODWÓJNY NAROŻNIK	-	-	12,90
NADROŻE		800mm	30,-
		1200mm	44,-
NADROŻE NAROŻNIKOWE 90°		800x800mm	59,-
		600x600mm	65,50
NADROŻE 180°R440		-	73,50
KRATKA z prostokątami		22x22cm	28,50
KRATKA z kwadratami			
KRATKA z kołami			
KRATKA ŁUKOWA R300		-	30,50
KRATKA ŁUKOWA R330			
KRATKA ŁUKOWA R400			
KRATKA ŁUKOWA R440			
KRATKA ŁUKOWA R500			
KRATKA ŁUKOWA R550			
BRULAPOR – GZYMSY			
GZYMS prosty		22cm	8,10
		33cm	11,20
GZYMS, NAROŻNIK 90° zewn ętrzny		10/10cm	10,20
GZYMS, NAROŻNIK 90° wewn ętrzny			

BRULAPOR – GZYMSY			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
GZYMS, NAROŻNIK 45° zewn ętrzny		10/10cm	10,20
GZYMS, NAROŻNIK 45° wewn ętrzny			
NAROŻNIK PROSTY 90°		10/10cm	10,20
NAROŻNIK PROSTY 45°			
GZYMS ŁUKOWY R7		-	10,20
GZYMS ŁUKOWY R33 zew./wew.		-	11,20
GZYMS ŁUKOWY R44 zew./wew.			
GZYMS ŁUKOWY R55 zew./wew.			
BRULAPOR – GZYMSY CERAMICZNE(bardzo lekkie)			
GZYMS prosty		22cm	5,40
GZYMS, NAROŻNIK 90° zewn ętrzny		11/11cm	5,40
GZYMS, NAROŻNIK 90° wewn ętrzny			
GZYMS, NAROŻNIK 45° zewn ętrzny			
GZYMS, NAROŻNIK 45° wewn ętrzny			
NAROŻNIK 90°, R100			11/11cm
GZYMS ŁUKOWY R330 wew.			5,40
GZYMS ŁUKOWY R440 wew.			
GZYMS ŁUKOWY R550 wew.			
BRULAPOR – BLATY			
OPIS	-wysokość 39cm		
PŁYTA		1000x430/45cm	31,75
PŁYTA ŁUKOWA R330/90° wew.		R330/90°/45mm	33,50

BRULAPOR – GZYMSY			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
PŁYTA ŁUKOWA R440/90°wew.		R440/90°/45mm	37,30
PŁYTA ŁUKOWA R550/90°wew.		R550/90°/45mm	40,10
STOPA-RUSTIKAL		390x390/70mm	22,20
STOPA-MODERN			
BRULAPOR – PROFILE TYP A			
KAPITEL (2szt.)		Długość 75cm	39,40
ŁUK PÓŁOKRĄGŁY R225		Szerokość płyty czołowej 47/48cm	21,40
ŁUK SEGMENTOWY			
BRULAPOR – PROFILE TYP B			
KAPITEL (2szt.)		Długość 75cm	39,40
ŁUK PÓŁOKRĄGŁY R225		Szerokość płyty czołowej 47/48cm	21,40
ŁUK SEGMENTOWY			
BRULAPOR – SKŁADY NA DREWNO			
ELEMENT PODSTAWOWY		Wysokość 75cm Szerokość 50cm Głębokość 35cm	62,95
PRZEDŁUŻENIE ELEMENTU PODSTAWOWEGO		Wysokość 75cm Szerokość 50cm Głębokość 15cm	25,10


BRULAPOR – SKŁADY NA DREWNO			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
BLENDĄ Z ŁUKIEM		Wysokość 75cm Szerokość 50cm Głębokość 15cm	25,10
BLENDĄ Z ZAOKRAGLENIEM R200 wew.			
BLENDĄ Z PODCIECIEM TRÓJKĄTNYM			
NISZA Z KAPLICZKĄ		33x66cm Głębokość 22cm	49,30
BRULAPOR – ŁAWKI (SIEDZISKA)			
OPIS	- elementy do budowy siedzisk, zawierają dwa kanały na gorące powietrze 174x174 - pozwalają na budowę różnych układów ławek		
ELEMENT PROSTY		Wysokość 380mm Szerokość 125mm Głębokość 500mm	79,50
ELEMENT ŁUKOWY wew. R330		Wysokość 380mm Szerokość 125/43mm Głębokość 500mm	69,50
ELEMENT ŁUKOWY wew. R440		Wysokość 380mm Szerokość 125/54mm Głębokość 500mm	69,50
ELEMENT ŁUKOWY zew. R770		Wysokość 380mm Szerokość 125/43mm Głębokość 500mm	69,50
ELEMENT ŁUKOWY zew. R880		Wysokość 380mm Szerokość 125/54mm Głębokość 500mm	69,50
NAROŻNIK 45° (2-części)		Wysokość 380mm Szerokość 250/20mm Głębokość 500mm	159,50
NAROŻNIK 90° (4-części)		Wysokość 380mm Szerokość 500mm Głębokość 500mm	318,-
NAROŻNIK 90° (4-części) 2x45°/220mm			




BRULAPOR – ŁAWKI (SIEDZISKA)			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
NAROŻNIK 90° (4-części) 2x45°/110mm		Wysokość 380mm Szerokość 500mm Głębokość 500mm	318,-
ELEMENT KONCOWY (4-części)		Wysokość 380mm Szerokość 300mm Głębokość 500mm	171,45
KOMPLET Z SZYBREM		Wysokość 880mm Szerokość 250mm Głębokość 500mm	455,-
BRULAFIT – ELEMENTY DO ZABUDÓW KOMINKOWYCH			
OPIS	- grubość 3cm - posiadają właściwości akumulacji ciepła		
PŁYTA STANDARD		Wysokość 660mm Szerokość 220mm Głębokość 30mm	27,90
PŁYTA DUŻA		Wysokość 1010mm Szerokość 330mm Głębokość 20mm	48,-
PŁYTA PÓŁOKRĄGŁA R75, 180°		Wysokość 660mm Szerokość 150mm Głębokość 30mm	24,90
NAROŻNIK 90°		Wysokość 220mm Szerokość 330x110mm Głębokość 30mm	19,50
NAROŻNIK 45°			
NAROŻNIK 90°/R70			
NAROŻNIK 90°/R100			
NAROŻNIK 90° krótsza strona po prawej lub lewej		Wysokość 220mm Szerokość 330x110mm Głębokość 30mm	18,90
NAROŻNIK 90°/R70 krótsza strona po prawej lub lewej			

BRULAFIT – ELEMENTY DO ZABUDÓW KOMINKOWYCH			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
- ELEMENTY ŁUKOWE 330x110:			
ELEMENT ŁUKOWY R200, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 200mm Głębokość 30mm	13,90
ELEMENT ŁUKOWY R220, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 220mm Głębokość 30mm	14,60
ELEMENT ŁUKOWY R300, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 300mm Głębokość 30mm	19,-
ELEMENT ŁUKOWY R330, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 330mm Głębokość 30mm	21,40
ELEMENT ŁUKOWY R400, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 400mm Głębokość 30mm	26,90
ELEMENT ŁUKOWY R440, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 440mm Głębokość 30mm	29,30
ELEMENT ŁUKOWY R500, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 500mm Głębokość 30mm	34,40
ELEMENT ŁUKOWY R550, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 550mm Głębokość 30mm	37,40
ELEMENT ŁUKOWY R600, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 600mm Głębokość 30mm	41,80
ELEMENT ŁUKOWY R660, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 660mm Głębokość 30mm	45,60
ELEMENT ŁUKOWY R700, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 700mm Głębokość 30mm	48,40
ELEMENT ŁUKOWY R770, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 770mm Głębokość 30mm	53,30
ELEMENT ŁUKOWY R800, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 800mm Głębokość 30mm	56,60
ELEMENT ŁUKOWY R880, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 880mm Głębokość 30mm	62,10
- PŁYTY PRZYKRYWAJĄCE:			
PŁYTA BEZ ROZSZCZELNIENIA		Wysokość 220mm Szerokość 300mm Głębokość 30mm	19,50
PŁYTA Z ROZSZCZELNIENIEM			

BRULAFIT – ELEMENTY DO ZABUDÓW KOMINKOWYCH			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
-PŁYTY PRZYKRYWAJĄCE ŁUKOWE:			
R 440, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 440mm Głębokość 30mm	29,50
R 550, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 550mm Głębokość 30mm	37,20
R 660, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 660mm Głębokość 30mm	45,50
R 440 z rozszczelnieniem, 90°		Wysokość 220mm Szerokość 440mm Głębokość 30mm	24,90
PŁYTA Graphit (2 szt.)		Wysokość 1000mm Szerokość 500mm Głębokość 15mm	119,-

BRULA – UCHWYTY (WSPORNIKI) MONTAŻOWE			
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA (za 10 szt.)
WSPORNIK 10 sztuk		A - 20, B - 20	36,40
		A - 20, B - 30	
		A - 20, B - 40	
		A - 20, B - 50	
		A - 25, B - 20	36,40
		A - 25, B - 30	
		A - 25, B - 40	
		A - 25, B - 50	
		A - 30, B - 20	36,40
		A - 30, B - 30	
		A - 30, B - 40	
		A - 30, B - 50	
		A - 40, B - 20	36,40
		A - 40, B - 30	
		A - 40, B - 40	
		A - 40, B - 50	
		A - 45, B - 20	36,40
		A - 45, B - 30	
		A - 45, B - 40	
		A - 45, B - 50	
A - 50, B - 20	36,40		
A - 50, B - 30			
A - 50, B - 40			
A - 50, B - 50			



ORTNER – ELEMENTY DO ZABUDÓW KOMINKOWYCH				
NAZWA	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA	
OPIS	- grubość 35mm - wytrzymałość temperatury 300°C - bardzo dobre przewodzenie ciepła			
PŁYTA		500x250x35mm	14,10	
		1000x250x35mm	26,80	
		750x500x35mm	40,40	
		1000x500x35mm	53,70	
NAROŻNIK 90°		250+125x250x35mm	29,10	
NAROŻNIK 90°		250+125x500x35mm	47,70	
NAROŻNIK 90°		700+350x500x35mm	70,10	
NAROŻNIK 135°		250+125x250x35mm	29,10	
NAROŻNIK 135°		250+125x500x35mm	47,70	
PŁYTA ŁUKOWA R22		691x500x35mm	61,40	
PŁYTA ŁUKOWA R30		628x500x35mm	38,-	
PŁYTA ŁUKOWA R33		691x500x35mm	61,40	
PŁYTA ŁUKOWA R40		628x500x35mm	38,-	
PŁYTA ŁUKOWA R44		691x500x35mm	61,40	
PŁYTA ŁUKOWA R50		628x500x35mm	38,40	
PŁYTA ŁUKOWA R55		691x500x35mm	62,50	
PŁYTA ŁUKOWA R60		628x500x35mm	38,40	
PŁYTA ŁUKOWA R66		681x500x35mm	62,50	
ORTNER – PŁYTY AKUMULACYJNE				
OPIS		- wytrzymałość temperatury 500°C - bardzo dobre przewodzenie ciepła		
PŁYTA		500x250x35mm	33,70	