





**SPARTHERM - KOMINKI GAZOWE DRU**





NAZWA OPIS	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>APOLLO 80</b> Profil czarny H, profil naturalny (elektroniczne rozpalanie, szyba prosta)		m.5,8-6,5kW szer.drzwi813mm wys.drzwi504mm w.110kg gł.451mm śr.150mm	<b>3472,-</b>
<b>APOLLO 100</b> Profil czarny H, profil naturalny (elektroniczne rozpalanie, szyba prosta)		m.8,1-8,2kW szer. drzwi 1006mm wys. drzwi 543mm w.110kg gł.494mm śr.150mm	<b>3758,-</b>
<b>COSMO</b> Profil czarny V, profil naturalny (elektroniczne rozpalanie, szyba prosta)		m.14,4-15,6kW szer. drzwi 1852mm wys. drzwi 800mm gł.702mm śr.200mm	<b>8067,-</b>
<b>COSMO TUNNEL</b> Profil czarny V (elektroniczne rozpalanie, szyba prosta vis a vis)		m.14,4-15,6kW szer. drzwi 1852mm wys. drzwi 806mm gł.692mm śr.200mm	<b>9164,-</b>
<b>GLOBAL 70 BF bez wentylatora</b> Profil czarny V, profil naturalny (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.4,3-4,7kW szer. drzwi 724mm wys. drzwi 454mm w.65kg gł.398mm śr.150mm	<b>2417,-</b>
<b>GLOBAL 70 BF z wentylatorem</b> Profil czarny V, profil naturalny (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)			<b>2905,-</b>



NAZWA OPIS	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>GLOBAL 70 BF</b> <b>Front ALFA bez</b> <b>wentylatora</b> <b>Profil czarny V, profil</b> <b>natur</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.4,3-4,7kW szer. drzwi 724mm wys. drzwi 454mm w.65kg gł.398mm śr.150mm	<b>2592,-</b>
<b>GLOBAL 70 BF</b> <b>Front ALFA</b> <b>z wentylatorem</b> <b>Profil czarny V, profil</b> <b>natur</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)			<b>3080,-</b>
<b>GLOBAL 70 BF</b> <b>Front BETA bez</b> <b>wentylatora</b> <b>Profil czarny V, profil</b> <b>natur</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.4,3-4,7kW szer. drzwi 724mm wys. drzwi 454mm w.65kg gł.398mm śr.150mm	<b>2628,-</b>
<b>GLOBAL 70 BF</b> <b>Front BETA</b> <b>z wentylatorem</b> <b>Profil czarny V,</b> <b>profil natur</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)			<b>3116,-</b>
<b>GLOBAL 70 XT BF</b> <b>bez wentylatora</b> <b>Profil czarny V,</b> <b>profil natur</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.6,3-7kW szer. drzwi 724mm wys. drzwi 604mm w.70kg gł.398mm śr.150mm	<b>2529,-</b>
<b>GLOBAL 70 XTBF</b> <b>z wentylatorem</b> <b>Profil czarny V, profil</b> <b>natur</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)			<b>3016,-</b>
<b>GLOBAL 70XT BF</b> <b>Front BETA bez</b> <b>wentylatora</b> <b>Profil-V czarny</b> (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.6,3-7kW szer. drzwi 724mm wys. drzwi 604mm w.70kg gł.398mm śr.150mm	<b>2741,-</b>

NAZWA OPIS	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>GLOBAL 70XT BF</b> <b>Front BETA bez wentylatora</b> profil natur (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.6,3-7kW szer. drzwi 724mm wys. drzwi 604mm w.70kg gł.398mm śr.150mm	<b>3228,-</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>bez wentylatora</b> Czarny gładki, Natur gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.6-6,5kW szer. drzwi 954mm wys. drzwi 354mm w.102kg gł.362mm śr.150mm	<b>2693,-</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>z wentylatorem</b> Czarny gładki, Natur gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)			<b>3180,-</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>Front ALFA bez wentylatora</b> Czarny gładki, Natur gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.6-6,5kW szer. drzwi 954mm wys. drzwi 354mm w.102kg gł.362mm śr.150mm	<b>2868,-</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>Front ALFA z wentylatorem</b> Czarny gładki, Natur gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)			<b>3355,-</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>Front BETA bez wentylatora</b> Czarny gładki, Natur gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)		m.6-6,5kW szer. drzwi 954mm wys. drzwi 354mm w.102kg gł.362mm śr.150mm	<b>2905,-</b>
<b>GLOBAL 100 BF</b> <b>Front BETA z wentylatorem</b> Czarny gładki, Natur gładki (elektroniczne rozpalanie, gaz ziemny i gaz płynny, szyba prosta)			<b>3392,-</b>

NAZWA OPIS	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>LARGO</b> Profil czarny V, polana (elektroniczne rozpalanie)		m.8-9kW szer. drzwi 813mm wys. drzwi 671mm w.130kg gł.447mm śr.150mm	<b>3445,-</b>
<b>LARGO TUNNEL</b> Profil czarny V, polana (elektroniczne rozpalanie)		m.8-9kW szer. drzwi 813mm wys. drzwi 671mm w.130kg gł.447mm śr.150mm	<b>3954,-</b>
<b>METRO 80XT</b> Czarny gładki, polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)		m.4,3-5,1kW szer. drzwi 716mm wys. drzwi 300mm w.75kg gł.380mm śr.150mm	<b>3138,-</b>
<b>METRO 80XT</b> Czarny Ceraglas, polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)			<b>3419,-</b>
<b>METRO 80XT TUNNEL</b> polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)		m.4,3-5,1kW szer. drzwi 716mm wys. drzwi 300mm w.75kg gł.380mm śr.150mm	<b>3668,-</b>
<b>METRO 100XT</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.6-6,9kW szer. drzwi 1005mm wys. drzwi 350mm w.102kg gł.380mm śr.150mm	<b>3292,-</b>
<b>METRO 100XT</b> polana lub kamyczki, czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)			<b>3562,-</b>
<b>METRO 100XT TUNNEL</b> polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)		m.6-6,9kW szer. drzwi 1005mm wys. drzwi 350mm w.102kg gł.380mm śr.150mm	<b>3822,-</b>
<b>METRO 100XT/2 PRAWY LUB LEWY</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.6-7,6kW szer. drzwi 1024mm wys. drzwi 355mm w.102kg gł.454mm śr.150mm	<b>3758,-</b>
<b>METRO 100XT/2 PRAWY LUB LEWY</b> polana lub kamyczki, czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)			<b>4034,-</b>
<b>METRO 100XT/3</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.6-7,6kW szer. drzwi 1016mm wys. drzwi 355mm w.102kg gł.454mm śr.150mm	<b>3859,-</b>
<b>METRO 100XT/3</b> polana lub kamyczki, czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)			<b>4134,-</b>

NAZWA OPIS	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>METRO 130</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.9,7-10,5kW szer. drzwi 1316mm wys. drzwi 380mm w.160kg gł.391mm śr.150mm	<b>3599,-</b>
<b>METRO 130</b> polana lub kamyczki, czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)			<b>3917,-</b>
<b>METRO 130</b> <b>TUNNEL</b> Czarny gładki, polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)		m.9,7-10,5kW szer. drzwi 1316mm wys. drzwi 380mm w.160kg gł.391mm śr.150mm	<b>4129,-</b>
<b>METRO 130XT/2</b> Czarny gładki polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)		m.7,5-8,5kW szer. drzwi 1498mm wys. drzwi 404mm w.160kg gł.398mm śr.150mm	<b>4066,-</b>
<b>METRO 130XT/2</b> Czarny Ceraglas, polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)			<b>4346,-</b>
<b>METRO 130XT/3</b> Czarny gładki polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)			<b>4172,-</b>
<b>METRO 130XT/3</b> Czarny Ceraglas, polana lub kamyczki (elektroniczne rozpalanie)			<b>4452,-</b>
<b>METRO 150XT</b> (elektroniczne rozpalanie)			<b>4235,-</b>
<b>METRO 150XT</b> <b>tunnel</b> (elektroniczne rozpalanie)			
<b>METRO XTL</b> polana lub kamyczki, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.7,5-8,3kW szer. drzwi 1316mm wys. drzwi 380mm w.102kg gł.4281mm śr.150mm	<b>3859,-</b>
<b>METRO XTL</b> polana lub kamyczki, czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)			<b>4134,-</b>

NAZWA OPIS	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>MILO</b> Stal-antracyt, stal-kość słoniowa (elektroniczne rozpalanie)		m.6-7,7kW szer. drzwi 630mm wys. drzwi 425mm w.80kg gł.543mm śr.230mm	<b>4426,-</b>
<b>MILO</b> Stal-antracyt, Marmur kremowy, marmur szaro-zielony (elektroniczne rozpalanie)		m.6-7,7kW szer. drzwi 630mm wys. drzwi 425mm w.80kg gł.543mm śr.230mm	<b>5110,-</b>
<b>MILO</b> Stal-antracyt, Marmur szary (elektroniczne rozpalanie)		m.6-7,7kW szer. drzwi 630mm wys. drzwi 425mm w.80kg gł.543mm śr.230mm	<b>5221,-</b>
<b>MILO Small</b> Stal-antracyt, Marmur szary (elektroniczne rozpalanie)		m.6-7,7kW szer. drzwi 480x301mm wys. drzwi 451mm w.80kg gł.543mm śr.230mm	<b>3069,-</b>
<b>PASSEO</b> Kamień naturalny, czarny profil V, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.6,1kW szer. drzwi 720mm wys. drzwi 654mm w.77kg gł.390mm śr.150mm	<b>2942,-</b>
<b>PASSEO</b> Kamień klasyczny (elektroniczne rozpalanie)		m.6,1kW szer. drzwi 720mm wys. drzwi 654mm w.77kg gł.390mm śr.150mm	<b>3318,-</b>
<b>SAXO 70</b> dwustronny prawy lub lewy czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.5kW szer. drzwi 697mm wys. drzwi 470mm w.64kg gł.424mm śr.150mm	<b>3398,-</b>
<b>SAXO 70</b> dwustronny prawy lub lewy czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)			<b>3668,-</b>

NAZWA OPIS	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>PACO</b> Czarny profil V, polana, antracyt, metalik (elektroniczne rozpalanie)		M5-5,3kW szer. drzwi 485mm wys. drzwi 728mm w.70kg śr.150mm	<b>2915,-</b>
<b>SAXO 80</b> dwustronny prawy lub lewy Czarny gładki, czarny profil H (elektroniczne rozpalanie)		m.5,8-6,5kW szer. drzwi 790mm wys. drzwi 450mm w.100kg gł.494mm śr.150mm	<b>3504,-</b>
<b>SAXO 80</b> dwustronny prawy lub lewy Czarny Ceraglas, (elektroniczne rozpalanie)			<b>3.816</b>
<b>SCENIC 70</b> TRZYSTRONNY Czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.5,8-6,5kW szer. drzwi 790mm wys. drzwi 450mm w.100kg gł.494mm śr.150mm	<b>3504,-</b>
<b>SCENIC 70</b> TRZYSTRONNY Czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)			<b>3774,-</b>
<b>SCENIC 80</b> TRZYSTRONNY Czarny gładki, Profil H (elektroniczne rozpalanie)		m.5,8-6,5kW szer. drzwi 810mm wys. drzwi 450mm w.100kg gł.494mm śr.150mm	<b>3604,-</b>
<b>SCENIC 80</b> TRZYSTRONNY Czarny Ceraglas (elektroniczne rozpalanie)			<b>3917,-</b>
<b>VENTEO</b> Kamień naturalny, czarny profil V, czarny gładki (elektroniczne rozpalanie)		m.5-5,2kW szer. drzwi 600mm wys. drzwi 594mm w.72kg gł.382mm śr.150mm	<b>2841,-</b>
<b>VENTEO</b> Kamień klasyczny (elektroniczne rozpalanie)			<b>3218,-</b>
<b>DIABLO</b> Czarny profil V, polany Metalik, piaskowy metalik (gaz ziemny i gaz płynny)		m.3,3-3,5kW szer. drzwi 560mm wys. drzwi 404mm w.48kg gł.381mm śr.150mm	<b>2057,-</b>

NAZWA OPIS	FOTO	PARAMETRY TECHNICZNE	CENA
<b>DIABLO</b> Czarny profil V, polany Stal szlachetna (gaz ziemny i gaz płynny)		m.3,3-3,5kW szer. drzwi 560mm wys. drzwi 404mm w.48kg gł.381mm śr.150mm	<b>2221,-</b>
<b>SOLO</b> antracyt		m.3,2kW szer. drzwi 290mm wys. drzwi 456mm gł.333mm śr.150mm	<b>2030,-</b>
<b>TRIO</b> antracyt		m.4,2kW szer. drzwi 340mm wys. drzwi 485mm gł.424mm śr.150mm	<b>2115,-</b>
<b>GLOBAL 70XT CF</b> Czarny gładki, Profil natur		m.5,5kW szer. drzwi 680mm wys. drzwi 584mm gł.350mm śr.100mm	<b>2529,-</b>
<b>GLOBAL 70XT CF</b> Kamień klasyczny			<b>2995,-</b>
<b>GLOBAL 70XT CF</b> Front Beta czarny			<b>2743,-</b>
<b>GLOBAL 70XT CF</b> Kamień klasyczny, Front Beta czarny			<b>3207,-</b>
<b>GLOBAL 90XT CF</b> Czarny gładki, Profil natur		m.4,3kW szer. drzwi 824mm wys. drzwi 264mm gł.341mm śr.100mm	<b>2417,-</b>
<b>GLOBAL 90XT CF</b> Front Alfa, Czarny gładki, Profil natur			<b>2592,-</b>
<b>GLOBAL 70XT CF</b> Front Beta Czarny gładki, Profil natur			<b>2629,-</b>

## ELEMENTY OPCJONALNE DO KOMINKÓW GAZOWYCH - SPARTHERM

<b>POLANA</b>	Do wkładu: Global 100 BF, Metro 100XT	<b>128,-</b>
	Do wkładu: Metro130, 130XT, 150XT	<b>149,-</b>
	Do wkładu: Metro 80XT	<b>153,-</b>
<b>POLANA standard brązowe, biała brzoza</b>	Do wkładu: Milo	<b>199,-</b>
<b>KAMYCZKI Carrara</b>	Do wkładu: Global 100 BF, Metro 100XT	<b>128,-</b>
	Do wkładu: Metro130	<b>149,-</b>
	Do wkładu: Metro80XT	<b>153,-</b>
<b>RAMY Paco, antracyt, metalik</b>	Do wkładu: Paco	<b>115,-</b>
<b>Zestaw montażowy</b>	Do wkładu: Paco	<b>235,-</b>

### SPARTHERM – MATERIAŁY DODATKOWE

NAZWA	CENA
<b>Ø 150/80</b>	
Rura 1000mm	<b>80,-</b>
Rura 1000mm Antracyt	<b>109,-</b>
Rura 500mm	<b>58,-</b>
Rura 500mm Antracyt	<b>84,-</b>
Rura Teleskopowa 275-390mm	<b>81,-</b>
Rura 270mm z rewizją	<b>153,-</b>
Rura 165mm z otworem pomiar.	<b>94,-</b>
Kolano 90° nielakierowane	<b>81,-</b>
Kolano 90° gładkie, Antracyt	<b>132,-</b>
Kolano 45°, zestaw 2 sztuk	<b>114,-</b>
Kolano 45°, Antracyt, zestaw 2 sztuk	<b>232,-</b>
Zestaw przejścia przez dach	<b>199,-</b>
Nasada górna komina	<b>119,-</b>
Przejście przez ścianę bez kolana	<b>105,-</b>
<b>Ø150/100</b>	
Rura 1000mm	<b>80,-</b>
Rura 1000mm Antracyt	<b>109,-</b>
Rura 500mm	<b>58,-</b>
Rura 500mm Antracyt	<b>84,-</b>
Rura Teleskopowa 275-390mm	<b>81,-</b>
Rura 270mm z rewizją	<b>153,-</b>
Rura 165mm z otworem pomiar.	<b>94,-</b>
Kolano 90° nielakierowane	<b>81,-</b>

Kolano 90° gładkie, Antracyt	<b>133,-</b>
Kolano 45°, zestaw 2 sztuk	<b>114,-</b>
Kolano 45°, Antracyt, zestaw 2 sztuk	<b>232,-</b>
Zestaw przejścia przez dach	<b>199,-</b>
Nasada górna komina	<b>119,-</b>
Przejście przez ścianę bez kolana	<b>105,-</b>
<b>Ø150/100 STAL SZLACHETNA</b>	
Rura 1000mm	<b>93,-</b>
Rura 1000mm Antracyt	<b>117,-</b>
Rura 500mm	<b>67,-</b>
Rura 500mm Antracyt	<b>88,-</b>
Rura Teleskopowa 275-390mm	<b>129,-</b>
Rura 270mm z rewizją	<b>262,-</b>
Rura 165mm z otworem pomiar.	<b>112,-</b>
Kolano 90° nielakierowane	<b>94,-</b>
Kolano 90° gładkie, Antracyt	<b>114,-</b>
Kolano 90° z rewizją	<b>280,-</b>
Kolano 45°, zestaw 2 sztuk	<b>155,-</b>
Kolano 45°, Antracyt, zestaw 2 sztuk	<b>180,-</b>
Kolano 30° nielakierowane	<b>75,-</b>
Kolano 15° nielakierowane	<b>75,-</b>
Przejście przez dach, BD300	<b>234,-</b>
Przejście przez dach, BD 580	<b>362,-</b>
Nasada górna komina	<b>154,-</b>
Przejście przez ścianę bez kolana	<b>149,-</b>
<b>Ø200/130 STAL SZLACHETNA</b>	
Rura 1000mm	<b>170,-</b>
Rura 500mm	<b>123,-</b>
Rura 355mm z rewizją	<b>445,-</b>
Rura 160mm z otworem pomiarowym	<b>146,-</b>
Kolano 90° nielakierowane	<b>180,-</b>
Kolano 45°, za sztukę	<b>152,-</b>
Przejście przez ścianę bez kolana	<b>344,-</b>
Redukcja Ø200/130, Ø150/100	<b>196,-</b>
<b>Ø150/80 i Ø150/100</b>	
Kołnierz aluminiowy 0°-24°	<b>29,-</b>
Przejście dachowe 24°-45°	<b>38,-</b>
Płyta montażowa 430x430mm	<b>58,-</b>
Rozeta Antracyt 220x220mm	<b>31,-</b>

- Rura zawiera opaskę i sylikon
- Kolano 90° i 45° zawiera opaskę i sylikon